

PID:

04310001

CID:

C.1993.1975

Certificato di approvazione *Approval certificate*

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**ARDITI SPA
VIA CABERARDI 3
24012 VAL BREMBILLA BG**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ



Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto".

per i seguenti prodotti

for the following products

**Portalamпада Edison a vite
(Rif. di tipo 890; 891)**

*Edison screw lampholders
(Type ref. 890; 891)*

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification".

Emesso il | Issued on **1992-11-30**

Aggiornato il | Updated on **2014-05-14**

Sostituisce | Replaces **2012-09-28**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 1992-11-30
Aggiornato il | Updated on 2014-05-14
Sostituisce | Replaces 2012-09-28

Prodotto | Product

Portalampada Edison a vite
Edison screw lampholders

Concessionario | Licence Holder

ARDITI SPA
VIA CABERARDI 3
24012 VAL BREMBILLA BG

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.D000C9

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60238:2004 + A1:2008 + A2:2011
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60238:2004 + A1:2008 + A2:2011
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

CI13A0180893-04

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di portalampada Type of lampholder	E27
Tensione nominale Rated voltage	250V
Corrente nominale Rated current	4A
T funzionamento nominale T marked lampholder	T230
Materiale dell'involucro Material of enclosure	metallico / metallic
Sistema di messa in opera Method of fixing	da incorporare / to build-in
Grado di protezione Degree of protection (IP)	ordinario / ordinary
Tipo di morsetti Type of terminals	MV = morsetti a vite / MV = screw terminals
Capacità di connessione Connecting capacity	0,5/2,5mm²
Categoria di sovratensione Overvoltage category	II

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT94005987.1

Marca | Trade mark **Arditi**
Rif. di tipo | Type ref. **890**
Rif. a cat. | Cat. ref. **(*)**
Descrizione | Description **(*)**

DAT94005987.2

Marca | Trade mark **Arditi**
Rif. di tipo | Type ref. **891**
Rif. a cat. | Cat. ref. **(*)**
Descrizione | Description **(*)**

Ulteriori informazioni | Additional Information

(*) Rif. di tipo	Rif. a cat.	Descrizione
890	CM 890/...	con camicia liscia con chiocciola in poliestere
891	CM 891/...	con camicia filettata con chiocciola in poliestere
890	CM 890 PPS/...	con camicia liscia con chiocciola in PPS
891	CM 891 PPS/...	con camicia filettata con chiocciola in PPS

Il portalampana può essere prodotto nella versione zincata oppure ottonata e può essere realizzato nelle seguenti combinazioni:

Assieme morsetti/contatti:

Rif. a cat.	Descrizione
.../FRE27 MET	in poliestere
.../FRE27 MET FT	in poliestere con morsetto di terra
.../FRE27 S	in steatite
.../FRE27 S FT	in steatite con morsetto di terra
.../FRE27 MET PPS	in PPS
.../FRE27 MET PPS FT	in PPS con morsetto di terra

Cappello:

Rif. a cat.	Descrizione
.../E27 MET NIP	con raccordo filettato M10x1
.../E27 MET T	con raccordo filettato M10x1 con morsetto di terra
.../E27 MET ECO	con forma conica e con raccordo filettato M10x1

(*) Type ref.	Cat. ref.	Description
890	CM 890/...	with smooth outer shell with screw shell in polyester material
891	CM 891/...	with threaded outer shell with screw shell in polyester material
890	CM 890 PPS/...	with smooth outer shell with screw shell in PPS material
891	CM 891 PPS/...	with threaded outer shell with screw shell in PPS material

The lampholder may be produced in zinc-plated and brass-plated and realized in the following combinations:

Terminal/contact assembly:

Cat. ref.	Description
.../FRE27 MET	in polyester material
.../FRE27 MET FT	in polyester material with earthing terminal
.../FRE27 S	in steatite material
.../FRE27 S FT	in steatite material with earthing terminal
.../FRE27 MET PPS	in PPS material
.../FRE27 MET PPS FT	in PPS material with earthing terminal

Dome:

Cat. ref.	Description
.../E27 MET NIP	with threaded entry M10x1
.../E27 MET T	with threaded entry M10x1 with earthing terminal
.../E27 MET ECO	with conical shaped with threaded entry M10x1

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT94005987 BTO.043100.DD23 Importo modelli ENEC - 0431 - Portalampana Edison a vite | ENEC models - 0431 - Edison screw lampholders

2


IMQ S.p.A.